

**Este armario es la solución para multitud de negocios, instituciones, hospitales, etc. en los que es necesario almacenar gran cantidad de documentación o cualquier material que requiere un nivel alto de seguridad.**

This cabinet is the solution for a multitude of business, institutions and hospitals, among others, where large amounts of documents or other materials need to be stored at a high level of security.

*Cette armoire est la solution pour de nombreux commerces, institutions, hôpitaux, etc. qui ont besoin de stocker de grandes quantités de documents ou d'autres matériels nécessitant un haut niveau de sécurité.*



## SERIE AB

### Armario Blindado

### Armoured Cabinet

### Armoire Blindée

- Armario construido en acero de 2,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Perfil especial anti-palanca en el lado de las bisagras.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Cabinet made of 2.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1 mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Special anti-pry profile on the hinge side.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour: Ral 9006.

- Armoire construite en acier de 2,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm. : 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Profil spécial anti pied-de-biche du côté des charnières.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

**Armario de alta seguridad para la custodia de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.**

High-security cabinet for storing confidential documentation and valuables. Specially apt for companies, hospitals, the army and more.

*Armoire haute sécurité pour la protection des documents confidentiels et des objets de valeur. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.*



## SERIE AC

### Armario Acorazado


### Armour-plated Cabinet

### Armoire Forte

- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-bodied cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour: Ral 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm. : 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.



**ESTANTERÍA / ARCHIVADOR**  
SHELF / FILED  
ÉTAGÈRE / CLASSEUR SUPPLÉMENTAIRE

Código / Code / Code
B10C (mod. AB-1)
B30C (mod. AB-3)
AC0C (mod. AC-1)
A30C (mod. AC-3)



**CAJÓN EXTENSIBLE**  
EXTENDABLE DRAWER  
TIROIR EXTENSIBLE

Código / Code / Code
AC0A (mod. AC-1)
A30A (mod. AC-3)

# SERIE AB



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.  
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300  
Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.  
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class  
A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.  
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300  
classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle									L	Kg	
AB-1L	-	AB1L	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4
AB-3L	AB3L	-	1000	700		995	695		315	88	2



• Combinación mecánica de tres discos.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN  
1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300  
Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.  
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300  
classe B

Modelo Model Modèle									L	Kg	
AB-1M	-	AB1M	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4
AB-3M	AB3M	-	1000	700		995	695		315	88	2



• Combinación electrónica con posibilidad  
de programación de apertura retardada.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN  
1300 Clase B

• Electronic combination and a delayed  
opening can be programmed.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300  
Class B

• Combinaison électronique avec possibilité  
de programmation d'ouverture retardée.  
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300  
classe B

Modelo Model Modèle									L	Kg	
AB-1E	-	AB1E	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4
AB-3E	AB3E	-	1000	700		995	695		315	88	2



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.  
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN  
1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.  
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A  
/ a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.  
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe  
A / a2p niveau AE

• Combinación mecánica de tres discos.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN  
1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.  
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle									L	Kg	
AB-1LM	-	AB1LM	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4
AB-3LM	AB3LM	-	1000	700		995	695		315	88	2



• Cerradura de 7 gorjas y doble paletón.  
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN  
1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.  
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A  
/ a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.  
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe  
A / a2p niveau AE

• Combinación electrónica con posibilidad de  
programación de apertura retardada.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock and a delayed  
opening can be programmed.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité  
de programmation d'ouverture retardée.  
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300  
classe B

Modelo Model Modèle									L	Kg	
AB-1LE	-	AB1LE	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4
AB-3LE	AB3LE	-	1000	700		995	695		315	88	2





**ARCHIVADOR EXTENSIBLE**  
SLIDING FILE HOLDER  
CLASSEUR EXTENSIBLE

Código / Code / Code
AC0B (mod. AC-1)
A30B (mod. AC-3)



**PANEL CLASIFICADOR DE LLAVES**  
KEY RACK WITH ID SYSTEM  
PANNEAU DE RANGEMENT POUR CLÉS

Código / Code / Code
AC0D (mod. AC-1)
A30D (mod. AC-3)

# SERIE AC



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.  
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300  
Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.  
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class  
A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.  
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300  
classe A / a2p niveau AE



Modelo Model Modèle									L	Kg	
AC-1L	-	AC1L	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4
AC-3L	AC3L	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2



• Combinación mecánica de tres discos.  
Homologaciones: VdS Klasse. 2 / EN  
1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300  
Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.  
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300  
classe B



Modelo Model Modèle									L	Kg	
AC-1M	-	AC1M	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4
AC-3M	AC3M	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2



• Combinación electrónica con posibilidad  
de programación de apertura retardada.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN  
1300 Clase B

• Electronic combination lock and a delayed  
opening can be programmed.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300  
Class B

• Combinaison électronique avec possibilité  
de programmation d'ouverture retardée.  
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300  
classe B



Modelo Model Modèle									L	Kg	
AC-1E	-	AC1E	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4
AC-3E	AC3E	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.  
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN  
1300 Clase A / a2p Niveau AE  
• Combinación mecánica de tres discos.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN  
1300 Clase B

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.  
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A  
/ a2p Niveau AE  
• Mechanical 3-disk combination lock.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Serrure à 7 gorges et double panneton.  
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe  
A / a2p niveau AE  
• Combinaison mécanique à trois disques.  
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B



Modelo Model Modèle									L	Kg	
AC-1LM	-	AC1LM	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4
AC-3LM	AC3LM	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.  
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN  
1300 Clase A / a2p Niveau AE  
• Combinación electrónica con posibilidad de  
programación de apertura retardada.  
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.  
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A  
/ a2p Niveau AE  
• Electronic combination lock and a delayed  
opening can be programmed.  
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Serrure à 7 gorges et double panneton.  
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe  
A / a2p niveau AE  
• Combinaison électronique avec possibilité  
de programmation d'ouverture retardée.  
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300  
classe B



Modelo Model Modèle									L	Kg	
AC-1LE	-	AC1LE	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4
AC-3LE	AC3LE	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2