

SERIE III

Caja Fuerte
Safe
Coffre-fort

Certificado por:
Certified for:
Certifié pour:

UNE EN-1143-1 GRADO III




Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO III. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego.

This series is the product of extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE III. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximum aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU III. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu.




ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSOIRES



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 50 MM.
50 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE DE 50 MM. DE HAUT

Código / Code / Code						
AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	-	-
-	-	-	-	-	AP08C	-
-	-	-	-	-	-	AP09C



CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 100 MM.
100 MM HIGH EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE DE 100 MM. DE HAUT

Código / Code / Code						
AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	-	-
-	-	-	-	-	AP08D	-
-	-	-	-	-	-	AP09D



ESTANTERÍA
SHELF
ÉTAGÈRE

Código / Code / Code						
AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8
AP02B	-	-	-	-	-	-
-	AP0B	AP0B	AP0B	AP0B	AP0B	-
-	-	-	-	-	-	AP08B
-	-	-	-	-	-	AP09B



SECRETER
INNER COMPARTMENT
SECRÉTAIRE

Código / Code / Code					
AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9
AP0A	AP0A	AP0A	AP0A	-	-
-	-	-	-	AP08A	-
-	-	-	-	-	AP09A



KIT LLAVE DALLAS
DALLAS KEY KIT
KIT CLÉ DALLAS

Código / Code / Code									
AR-1	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	AR-10
AR1020									



KIT ANCLAJE
ANCHOR KIT
KIT DE FIXATION

Código / Code / Code									
AR-1	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	AR-10
AP0E									



CAJONES PARA SERIE III / IV
DRAWERS FOR SERIES III / IV
TIROIRS POUR SERIES III / IV

Configuraciones y precios en la página 77
Configurations and prices on page 77
Configurations et prix à la page 77



KIT PASTILLA DE ANCLAJE
ANCHORAGE SHEET KIT
KIT PLAQUE D'ANCRAGE

Código / Code / Code						
AR-1	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7
KPASTR1	-	-	-	-	-	-
-	KPASTR2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	KPASTR3		

CAJAS FUERTES
PROFESIONALES

PROFESSIONAL
SAFES

COFFRES-FORTS
PROFESSIONNELS

02

SERIE III

Tel. +34 938 050 500

SERIE III

Certificado por:
Certified for:
Certifié pour:



UNE EN-1143-1 GRADO III

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Los modelos AR-8 y AR-9, disponen de 16 bulones de Ø25mm: 5+5 laterales, 3 superiores y 3 inferiores.
- El modelo AR-1 dispone de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar a Ral 8017

- 50-mm thick door and body.
- Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Models AR-8 and AR-9, have 16 Ø25mm bolts: 5+5 at the sides, 3 at the top and 3 at the bottom.
- The AR-1 has 8 bolts Ø25mm: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to Ral 8017.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Trou de fixation au sol et au mur, fixation M-12 (50 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Modèles AR-8 et AR-9, ont 16 pènes de Ø25mm. : 5+5 latéraux, 3 supérieurs et 3 inférieurs.
- L'AR-1 a 8 pènes de Ø25mm. : 2+2 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur similaire à Ral 8017



• Cerradura de 8 gorjas y doble paletón.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300
Clase B / a2p Niveau BE

• Double-bitted, 8 lever mortise lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300
Class B / a2p Niveau BE

• Serrure à 8 gorges et double panneton.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300
classe B / a2p niveau BE

Modelo Model Modèle								L	Kg	
AR-1L	AR1L	350	440	350	250	340	205	18	130	1
AR-2L	AR2L	500	450	450	400	350	305	45	210	2
AR-3L	AR3L	650			550			100	340	2
AR-4L	AR4L	800			700			125	400	3
AR-5L	AR5L	950	550	550	850	450	405	155	460	3
AR-6L	AR6L	1100			1000			180	520	4
AR-7L	AR7L	1250			1150			210	580	5
AR-8L	AR8L	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5
AR-9L	AR9L	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6



• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300
Clase B

• Mechanical 3 disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300
Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300
classe B

Modelo Model Modèle								L	Kg	
AR-1M	AR1M	350	440	350	250	340	205	18	130	1
AR-2M	AR2M	500	450	450	400	350	305	45	210	2
AR-3M	AR3M	650			550			100	340	2
AR-4M	AR4M	800			700			125	400	3
AR-5M	AR5M	950	550	550	850	450	405	155	460	3
AR-6M	AR6M	1100			1000			180	520	4
AR-7M	AR7M	1250			1150			210	580	5
AR-8M	AR8M	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5
AR-9M	AR9M	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6





• **Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• **Electronic combination lock and a delayed opening can be programmed.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• **Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.**
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle										L	Kg	
AR-1E	AR1E	350	440	350	250	340	205	18	130	1		
AR-2E	AR2E	500	450	450	400	350	305	45	210	2		
AR-3E	AR3E	650			550			100	340	2		
AR-4E	AR4E	800			700			125	400	3		
AR-5E	AR5E	950	550	550	850	450	405	155	460	3		
AR-6E	AR6E	1100			1000			180	520	4		
AR-7E	AR7E	1250			1150			210	580	5		
AR-8E	AR8E	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5		
AR-9E	AR9E	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6		



• **Cerradura de 7 górras y doble paletón.**
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• **Combinación mecánica de tres discos.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• **Double-bitted, 7-lever mortise lock.**
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• **Mechanical 3 disk combination lock.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• **Serrure à 7 górras et double panneton.**
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• **Combinaison mécanique à trois disques.**
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle									L	Kg	
AR-2LM	AR2LM	500	450	450	400	350	305	45	210	2	
AR-3LM	AR3LM	650			550			100	340	2	
AR-4LM	AR4LM	800			700			125	400	3	
AR-5LM	AR5LM	950	550	550	850	450	405	155	460	3	
AR-6LM	AR6LM	1100			1000			180	520	4	
AR-7LM	AR7LM	1250			1150			210	580	5	
AR-8LM	AR8LM	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5	
AR-9LM	AR9LM	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6	



• **Cerradura de 7 górras y doble paletón.**
Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• **Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.**
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• **Double-bitted, 7-lever mortise lock.**
Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• **Electronic combination lock and a delayed opening can be programmed.**
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• **Serrure à 7 górras et double panneton.**
Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• **Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.**
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

Modelo Model Modèle										L	Kg	
AR-1LE	AR1LE	350	440	350	250	340	190	16	130	1		
AR-2LE	AR2LE	500	450	450	400	350	305	45	210	2		
AR-3LE	AR3LE	650			550			100	340	2		
AR-4LE	AR4LE	800			700			125	400	3		
AR-5LE	AR5LE	950	550	550	850	450	405	155	460	3		
AR-6LE	AR6LE	1100			1000			180	520	4		
AR-7LE	AR7LE	1250			1150			210	580	5		
AR-8LE	AR8LE	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5		
AR-9LE	AR9LE	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6		

